



Antaris Lichtbandsystem inkl. Zubehör (Aufhängung Bauseits)



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten					UVP (netto) in €						Garantie
		Schutzart	Abmessung (mm)	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen pro Watt (lm/W)	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	
ALL15XYZ01X		IP40	1530 x 70 x 70	4000 / 5000 / 6000	35, 39, 53, 76	125 - 143	269,90	249,90	239,90	229,90	219,90	-	6
ALL15XYZ02X		IP54	1530 x 70 x 70	4000 / 5000 / 6000	35, 39, 53, 76	125 - 143	339,90	289,90	279,90	269,90	249,90	-	6
ALL007		Blindeinheit IP40					32,90	31,90	29,90	28,90	27,90	-	6
ALL008		Blindeinheit IP54					55,90	54,90	52,90	49,90	47,90	-	6
ALLDALI		Mehrpreis für Ausführung mit EVG DALI inkl. 7-adriger Verkabelung						63,90	59,90	54,90	51,90	47,90	-


Lichtbandsystem für LED-Röhren



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten		UVP (netto) in €						Garantie
		Anzahl LED-Röhren, Schutzart		bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	
AL15026		1x 1,5, IP20		60,90	57,90	55,90	54,90	52,90	-	6
AL15027		2x 1,5, IP20		74,90	72,90	70,90	67,90	65,90	-	6

Antaris Premium LED-Röhren (VDE)




Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten						UVP (netto) in €						Garantie
		Länge (cm)	Abdeckung	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	
ALT812M618		120	matt	6000	18	2300	= 36W LSR	32,90	31,90	30,90	29,90	28,90	27,90	6
ALT812M518		120	matt	5000	18	2250	= 36W LSR	32,90	31,90	30,90	29,90	28,90	27,90	6
ALT812M418		120	matt	4000	18	1800 - 2200	= 36W LSR	32,90	31,90	30,90	29,90	28,90	27,90	6
ALT812M318		120	matt	3000	18	1900	= 36W LSR	32,90	31,90	30,90	29,90	28,90	27,90	6
ALT815M623		150	matt	6500	23	3000 - 3100	= 58W LSR	36,90	34,90	33,90	32,90	30,90	29,90	6
ALT815M523		150	matt	5000	23	2950 - 3050	= 58W LSR	36,90	34,90	33,90	32,90	30,90	29,90	6
ALT815M423		150	matt	4000	23	2900 - 3000	= 58W LSR	36,90	34,90	33,90	32,90	30,90	29,90	6
ALT815M527		150	matt	5000	27	3500 - 3600	= 58W LSR	39,90	37,90	36,90	35,90	34,90	33,90	6
ALT815M427		150	matt	4000	27	3400 - 3500	= 58W LSR	39,90	37,90	36,90	35,90	34,90	33,90	6

Antaris Multi Master EVG-Röhre

KEIN UMBAU DER LEUCHTE MIT ELEKTRONISCHEN VORSCHALTGERÄT NOTWENDIG.


Kompatibel für KVG's, VVG's und EVG's (für EVG's fragen Sie bitte die Liste der kompatiblen Vorschaltgeräte an). Mit Safety Switch.



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten						UVP (netto) in €						Garantie
		Länge (cm)	Abdeckung	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	
AT812M518_MM		120	matt	NW 5000	18	2550	= 36W LSR	28,90	26,90	24,90	22,90	21,90	19,90	5
AT812M418_MM		120	matt	NW 4000	18	2200	= 36W LSR	28,90	26,90	24,90	22,90	21,90	19,90	5
AT815M524_MM		150	matt	NW 5000	24	3400	= 58W LSR	38,90	36,90	34,90	32,90	-	-	5
AT815M424_MM		150	matt	NW 4000	24	3350	= 58W LSR	38,90	36,90	34,90	32,90	31,90	30,90	5


Antaris LED-Glasröhre 330° Abstrahlwinkel



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten						UVP (netto) in €						Garantie
		Länge (cm)	Abdeckung	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	
AT806M408_G		60	matt	NW 4000	8	960	= 18W LSR	16,90	15,90	15,50	14,90	13,90	12,90	3
AT812M418_G		120	matt	NW 4000	18	2340	= 36W LSR	20,90	18,90	17,90	16,90	-	-	3
AT812M618_G		120	matt	KW 6500	18	2340	= 36W LSR	20,90	18,90	17,90	16,90	-	-	3
AT815M422_G		150	matt	NW 4000	22	2860 - 3300	= 58W LSR	25,90	22,90	20,90	19,90	18,90	17,90	3
AT815M622_G		150	matt	KW 6000	22	3300	= 58W LSR	25,90	22,90	20,90	19,90	18,90	17,90	3


Antaris LED-Glasröhre T5



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten						UVP (netto) in €						Garantie
		Länge (cm)	Abdeckung	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	
AT512M516_G		114,9	matt	NW 5000	16	2400	= 28W	21,90						5
AT515M518_G		144,9	matt	NW 5000	18,5	2800	= 35W	22,90						5
AT512M526_G		114,9	matt	NW 5000	26	3900	= 54W	25,90						5
AT515M526_G		144,9	matt	NW 5000	26	3900	= 49W	26,90						5
AT515M537_G		144,9	matt	NW 5000	37	5600	= 80W	35,90						5


Halterung für LED Röhren (IP 20)



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten				UVP (netto) in €				
		Anzahl LED-Röhre	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	Garantie	
AL06013		1x 0,6	18,90	-	-	-	-	-	3	
AL12013		1x 1,2	20,90	-	-	-	-	-	3	
AL15013		1x 1,5	24,90	-	-	-	-	-	3	
AL06014		2x 0,6	19,90	-	-	-	-	-	3	
AL12014		2x 1,2	23,90	-	-	-	-	-	3	
AL15014		2x 1,5	26,90	-	-	-	-	-	3	

Feuchtraumhalterung für LED-Röhren (IP 66)



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten				UVP (netto) in €				
		Anzahl LED-Röhre	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	Garantie	
AL06011		1x 0,6	26,90	-	-	-	-	-	3	
AL12011		1x 1,2	38,90	-	-	-	-	-	3	
AL15011		1x 1,5	40,90	-	-	-	-	-	3	
AL06012		2x 0,6	34,90	-	-	-	-	-	3	
AL12012		2x 1,2	40,90	-	-	-	-	-	3	
AL15012		2x 1,5	42,90	-	-	-	-	-	3	



Außenhalter mit integrierten LED-Chips



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten				UVP (netto) in €						
		Abdeckung	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	bis 99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2500	ab 4500	Garantie
AL150M450		matt	4000 - 5000 K	50	3950 lm	79,90	-	-	-	-	-	3
AL150M550		matt	5000 - 6000 K	50	4000 lm	79,90	-	-	-	-	-	3


Antaris LED-Panel (DIMMBAR)



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten					UVP (netto) in €						Garantie
		Abmessung (mm)	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 24	ab 25	ab 50	ab 250	ab 500	ab 1000	
ALPL62445		620 x 620 x 10	NW 4000	45	> 4500	= 4x 18W LSR	119,90	115,90	109,90	104,90	99,90	95,90	5
ALPL62645		620 x 620 x 10	KW 6000	45	> 4500	= 4x 18W LSR	119,90	115,90	109,90	104,90	99,90	95,90	5

Antaris Multi Color LED-Panel



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten					UVP (netto) in €						Garantie
		Abmessung (mm)	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 24	ab 25	ab 50	ab 250	ab 500	ab 1000	
AP6264501		620 x 620 x 10	2800 - 6500	40	3400	= 4x 18W LSR	139,90	134,90	129,90	119,90	115,90	109,90	5


LED-Panel Zubehör




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	UVP (netto) in €	
		Preis	Garantie
AP066	Montagerahmen weiß für LED-Panel (geeignet für LED-Panel 620 x 620)	36,90	3
AP011	Montagerahmen silber für LED-Panel (geeignet für LED-Panel 620 x 620)	36,90	3
AP004	Antaris LED Fernbedienung	24,90	3

Antaris LED-Hallenstrahler (IP 65)



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten					UVP (netto) in €						Garantie
		Abmessung (mm) <small>(ohne Öse, ohne Schirm)</small>	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 24	ab 25	ab 50	ab 250	ab 500	ab 1000	
AH100012		273 x 296	KW 5000	100	13000	= 250W HQL	249,90	235,90	225,90	215,90	199,90	189,90	5
AH150012		273 x 245	KW 5000	150	19500	= 400W HQL	379,90	365,90	349,90	339,90	329,90	299,90	5
AH200012		302 x 323	KW 5000	200	26000	= 600W HQL	499,90	479,90	459,90	439,90	429,90	419,90	5
AH250012		300 x 392	KW 5000	250	27500	= 800W HQL	579,90	559,90	539,90	519,90	509,90	499,90	5
AH300012		302 x 423	KW 5000	300	39000	= 1000W HQL	779,90	759,90	739,90	709,90	699,90	689,90	5


LED-Hallenstrahler Schirme

Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten			UVP (netto) in €						Garantie	
		Abmessung (mm)			bis 24	ab 25	ab 50	ab 250	ab 500	ab 1000		
AH12011		500 x 195			9,90*	-	-	-	-	-	-	5
AH45011		420 x 225			9,90*	-	-	-	-	-	-	5
AH45002		420 x 252 (45° Schirm transparent)			29,90	-	-	-	-	-	-	5
AH12003		500 x 145 (120° Schirm mit Glasdeckel)			29,90	-	-	-	-	-	-	5

* Hallenstrahler Schirm inklusive wenn ein Antaris LED-Hallenstrahler erworben wird


Antaris LED-UFO Hallenstrahler (IP 65)



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten					UVP (netto) in €						Garantie
		Abmessung (mm) <small>(ohne Aufhängung)</small>	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 24	ab 25	ab 50	ab 250	ab 500	ab 1000	
AUH120001		366 x 170	KW 5000	120	15000	= 400 W HQL	429,90	415,90	405,90	389,90	379,90	359,90	5
AUH185001		366 x 170	KW 5000	185	22500	= 600 W HQL	539,90	519,90	499,90	479,90	459,90	439,90	5
AH001		Bewegungssensor						59,90	56,90	53,90	49,90	47,90	45,90


Antaris LED-Strahler (IP 65)



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten					UVP (netto) in €						Garantie
		Abmessung (mm)	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Vergleich	bis 24	ab 25	ab 50	ab 250	ab 500	ab 1000	
AF30012		192 x 172 x 54	KW 5000	30	3600	= 200W HS	74,90	72,90	69,90	67,90	66,90	64,90	5
AF50012		236 x 202 x 69	KW 5000	50	5000	= 350W HS	112,90	107,90	102,90	98,90	96,90	94,90	5
AF100012		272 x 252 x 83	KW 5000	100	12000	= 700W HS	199,90	189,90	185,90	179,90	169,90	159,90	5
AF150012		318 x 276 x 80	KW 5000	150	18000	= 1000W HS	329,90	319,90	309,90	299,90	289,90	279,90	5
AF200012		459 x 330 x 177	KW 5000	200	24000	= 1500W HS	439,90	429,90	419,90	409,90	399,90	389,90	5

Antaris LED-Shopstrahler



Artikelnummer	Abbildung	Technische Daten					UVP (netto) in €						Garantie
		Betriebsstunden (h)	Lichtfarbe (K)	Watt (W)	Lumen (lm)	Abstrahlwinkel	bis 24	ab 25	ab 50	ab 250	ab 500	ab 1000	
AS3003		50000	2700 - 5700	30	> 2320	24 - 60°	139,90	135,90	129,90	125,90	119,90	109,90	5
AS4501		50000	3000	45	> 4800	24 - 60°	189,90	185,90	179,90	175,90	169,90	159,90	5
AP004		Fernbedienung für LED-Shopstrahler					24,90	-	-	-	-	-	3